

CONCURSO PÚBLICO 001/2014
MUNICÍPIO DE CAIBI



ENFERMEIRO
ORIENTAÇÕES GERAIS

Confira se a impressão do caderno de prova está legível e com todas as páginas. Caso necessário solicite um novo caderno.

Verifique se as informações impressas no cartão resposta estão corretas. Em caso de divergência, notifique imediatamente o fiscal.

A prova é composta por 25 (vinte e cinco) questões objetivas, de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas de resposta - **A, B, C, D** - das quais, somente 01 (uma) deverá ser assinalada como correta.

Preencha e assine corretamente o cartão resposta, de acordo com as instruções utilizando caneta esferográfica com tinta azul ou preta. O cartão resposta não será substituído em caso de marcação errada ou rasura.

Somente será permitida a sua retirada da sala **após uma hora e meia do início da prova** que terá, no máximo, três horas de duração. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala até que todos concluem a prova e possam sair juntos.

De acordo com o item 5.1.13.1 do edital **você será eliminado do concurso** se for surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outros candidatos; for descortês para com qualquer dos fiscais executores e seus auxiliares ou autoridades presentes; não devolver o caderno de questões; estiver fazendo qualquer tipo de consulta ou uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico, como calculadora, celular e similares.

Também não é permitido o porte de qualquer arma, uso de óculos escuros, protetor auricular, carteiras, bolsas, bonés, chapéus e similares, livros, revistas, apostilas, resumos, dicionários, cadernos, etc. Todo material deve ficar guardado conforme orientação dos fiscais;

Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. Diante de qualquer dúvida você deve comunicar-se com o fiscal.

Boa prova

Nome _____

LINGUA PORTUGUESA

1) Na formação de palavras qual exemplo que **NÃO** corresponde à afirmação:

- A) Infeliz – derivação prefixal
- B) Inutilmente – derivação prefixal e sufixal
- C) Semideus – composição por aglutinação
- D) Planalto – composição por aglutinação

2) Em relação ao período em que a oração é apositiva:

- A) Só me interessa saber uma coisa: **onde moras**
- B) Não me disseram **onde moravas**
- C) A rua **onde moras** é muito movimentada
- D) Morarei **onde moras**

3) Leia o texto a seguir.

Humildade

“Tanto que fazer!

Livros que não se lêem cartas que não se escrevem

Línguas que não se aprendem, amor que não se dá

Tudo quanto se esquece.

Amigos entre adeuses,
crianças chorando na tempestade,
cidadãos assinando papéis, papéis, papéis...
até o fim do mundo assinando papéis.

E os pássaros detrás de grades de chuvas,

E os mortos em redoma de cânfora.

(E uma canção tão bela!)

Tanto que fazer!

E fizemos apenas isto.

E nunca soubemos que éramos

Nem para quê.”

As afirmações sobre o uso de reticências em **cidadãos assinando papéis, papéis, papéis** é:

- I) Elas foram utilizadas como corte de uma frase para nela ser intercalada uma outra
 - II) Elas foram utilizadas como recurso de expressão
 - III) Elas foram utilizadas para intensificar a reiteração do termo papéis
- A) Apenas as afirmações I e II estão corretas
 - B) Apenas as afirmações II e III estão corretas
 - C) Apenas as afirmações I e III estão corretas
 - D) Todas as alternativas estão corretas

4) Na mensagem publicitária de uma consultoria de imóveis, lê-se:

MUITOS INVESTIDORES ESTÃO TRANQUILOS COM AS POUPANÇAS QUE FIZERAM. ALGUNS ATÉ MORAM NELAS. IMÓVEL, MOEDA FORTE.

Nesse texto, constitui um recurso expressivo a ambiguidade que se verifica em:

- A) “investidores”
- B) “estão tranquilos”
- C) “moram nelas”
- D) “poupanças”

5) Conforme o texto abaixo responda a questão:

Caminhando para a última tragada

A Organização Mundial da Saúde (OMS), vendo no fumo a causa de doenças mais ao alcance de prevenção no mundo, chegou

em 1994 um pouco mais perto do seu objetivo de um planeta livre do cigarro e dispôs que o ano de 2000 seria o prazo final para atingir a meta. A OMS previu que, se as tendências em curso continuassem inalteradas, o cigarro ainda mataria cerca de 500 milhões de pessoas. Nos países desenvolvidos, onde a campanha antitabagista foi forçada por normas rígidas, a mensagem já se torna corriqueira, e os poucos que continuavam fumando eram, talvez, irrecuperáveis. Os países menos desenvolvidos, contudo, apresentavam grandes obstáculos a mudanças, considerando-se que havia 21 milhões de pessoas, nesses países, economicamente dependentes da indústria do fumo. O consumo do cigarro continuou a cair nos Estados Unidos e em muitos outros países desenvolvidos. Certos, via de regra, de que o fumo entre os jovens era uma ponte para o vício das drogas, os governos, com a mídia em geral como aliada, desenvolveram campanhas educacionais sobre os riscos do fumo para a saúde. Em 1994, advertências a respeito disso apareceram em maços de cigarro em todo o mundo, enquanto placas proibitivas diminuíram em muito os lugares onde os fumantes podiam legalmente permitir-se o seu hábito. Ao mesmo tempo um aumento nos impostos sobre o fumo rendeu para os governos cerca de 125 bilhões de dólares em 1994. Tentativas de conduzir os 850 milhões de fumantes do mundo a hábitos de vida mais saudáveis surtiram mais efeito onde o movimento antitabagista se iniciou: a América do Norte e a Europa Ocidental. A Europa superou o Novo Mundo legislações restritivas, com os limites impostos pela União Européia para os teores de alcatrão e nicotina. Os países

que aboliram a propaganda de cigarros incentivaram outros a fazer o mesmo. O que começou como um movimento contra cigarros acabou por tornar-se uma condenação genérica de todos os modos de consumir tabaco. A maior contribuição da América e Norte para a campanha de abandono do fumo relacionava-se a descoberta de formas inovadoras de ataque, entre as quais a iniciativa das agências governamentais americanas de classificar o fumo como droga e afirmar que o “fumante passivo” (o que se expõe à fumaça de cigarros alheios) podia desenvolver câncer. O Canadá fez um projeto para exigir que todos os cigarros fossem vendidos em embalagens neutras, sem ilustração de marcas. Nos dois lados do atlântico, fumantes inveterados sentiram que a campanha tinha criado um *apartheid*, colocando fumantes contra não fumantes e extinguindo a tolerância mútua que havia nos países desenvolvidos. Nos outros dois terços do planeta, onde a maior parte do tabaco foi consumida, quase todos os países adotaram uma política antitabagista, taxando os cigarros e impondo restrições variáveis, ora de fato rigorosas, como em Cingapura e na Austrália, ora apenas formalmente bem intencionadas. Nos países maiores e mais populosos do Terceiro Mundo, onde houve dificuldade ou desleixo na aplicação das leis, o impacto da nova orientação foi forte nas classes ricas e educadas, mas baixo entre os demais. Em suma, realizou-se como uma arrancada em direção a uma reforma total quanto a um dos vícios favoritos do mundo.

(Livro do Ano 1995, São Paulo: Encyclopaedia Britannica do Brasil, 1995, p.233)

É **CORRETO** afirmar:

- A) Segundo a Organização Mundial da Saúde, o fumo é uma das doenças mais ao alcance de prevenção no mundo
- B) Pode-se afirmar que o objetivo da OMS de, até 1994, livrar a terra do cigarro fracassou
- C) Até o ano de 2000, apesar da alteração verificada nos hábitos dos fumantes, cerca de meio bilhão de pessoas ainda deverão morrer de câncer provocado pelo cigarro
- D) Infere-se do texto que um dos obstáculos para a criação de leis antitabagistas mais radicais é o fato de que, com a venda de cigarros, os governos de diversos países obtêm grandes lucros em forma de impostos

MATEMÁTICA

- 6) Sabe-se que $x + \frac{1}{x} = 10$, então o valor da expressão $x^2 + \frac{1}{x^2}$ é:
 - A) 98
 - B) 96
 - C) 90
 - D) 100
- 7) Pode-se afirmar que a soma e o produto das raízes da equação $px^2 + 2(q - 1)x + 6 = 0$ são, respectivamente, -3 e 3. O valor de q é:
 - A) 0
 - B) 2
 - C) 4
 - D) -4
- 8) Um polígono regular tem o mesmo número de lados e de diagonais que:

- A) Hexágono
- B) Heptágono
- C) Decágono
- D) Pentágono

9) Na soma dos termos da progressão ($3^1, 3^2, 3^3, \dots$) qual é a alternativa **CORRETA**:

- A) $\frac{1}{2}$
- B) 2
- C) $\frac{1}{4}$
- D) 3

10) Considerando que o produto interno bruto (PIB) de um determinado país é 440 bilhões de dólares. Dos 140 milhões de habitantes do país, 28 milhões detêm 60% do PIB. A alternativa **CORRETA** é:

- A) 20% da população detêm 224 bilhões de dólares
- B) 20% da população detêm 264 bilhões de dólares
- C) 20% da população detêm 252 bilhões de dólares
- D) 25% da população detêm 224 bilhões de dólares

CONHECIMENTOS GERAIS

11) Qual é o nome da atual presidente do Brasil?

- A) Dilma Paula Rousseff
- B) Maria Dilma Rousseff
- C) Dilma Vana Rouseff
- D) Dilma Joana Rousseff

12) Assinale a alternativa **CORRETA**. O Brasil situa-se na porção centro-oriental da América do Sul e faz limite com:

- A) Com todos os países sul-americanos, exceto com o Equador e o Peru

- B) A oeste, com o Peru e a Bolívia
- C) Ao norte, com o Suriname, a Venezuela e a Bolívia
- D) Ao sul, com o Uruguai e o Paraguai

13) Assinale a alternativa **CORRETA**.

Qual o nome do autor do Hino de Caibi:

- A) Darci Nunes
- B) José Claudino
- C) Francisco Tireli
- D) Ricieri Baseggio

14) Assinale a alternativa **CORRETA**. A República Juliana, também conhecida como República Catarinense, foi um estado republicano proclamado dentro do território do estado de Santa Catarina em 24 de julho de 1839 e que perdurou até:

- A) 15/11/1841
- B) 15/11/1840
- C) 15/07/1840
- D) 15/11/1839

15) É **CORRETO** afirmar que o primeiro prefeito interino de Caibi foi:

- A) Domingos Mario Turcato
- B) Zilio Pietro Biasi
- C) Pedro Antonio Bigaton
- D) David Benvenuto Furlan

ENFERMEIRO

16) A necrose isquêmica que resulta no achatamento da cabeça do fêmur devido a interrupção vascular, geralmente unilateral, mais comum em meninos de 4 a 10 anos também chamada de coxa plana é conhecida como:

- A) Doença de Legg-Calvé-Perthes

- B) Doença da imunodeficiência combinada grave
- C) Doença de hipospádia
- D) Doença de Tay-Sachs

17) O vírus paramixovírus em contato com o organismo desenvolve qual doença:

- A) Crupe
- B) Caxumba
- C) Rubéola
- D) Sarampo

18) É **CORRETO** afirmar que a via de absorção mais indicada para a administração de substâncias oleosas é:

- A) Sublingual
- B) Intradérmica
- C) Intramuscular
- D) Endovenosa

19) Um paciente precisa receber 500ml de solução fisiológica 0,9% em 8 horas. O número de microgotas por minuto é:

- A) 62 mgts/min
- B) 78 mgts/min
- C) 84 mgts/min
- D) 86 mgts/min

20) É **CORRETO** afirmar que o Código de Ética de Enfermagem foi aprovado pela resolução:

- A) COFEN 51, de 23/03/71
- B) COFEN 159, de 19/04/93
- C) COFEN 160, de 12/05/93
- D) COFEN 173, de 21/06/94

21) Para tratar a febre tifoide é **CORRETO** afirmar que dois medicamentos são indicados:

- A) Hidrazida e gentamicina
- B) Canamicina e gentamicina
- C) Penicilina e ampicilina
- D) Cloranfenicol e ampicilina

22) A vacina da BCG é utilizada na prevenção de tuberculose. É **CORRETO** afirmar que a cicatriz vacinal evolui na seguinte ordem:

- A) Mácula, pápula, crosta, vesícula e pústula
- B) Pápula, mácula, crosta, vesícula e pústula
- C) Vesícula, pápula, mácula, pústula e crosta
- D) Mácula, pápula, vesícula, pústula e crosta

23) Os pacientes que fazem terapia digitalica devem ter o extremo de cuidado devido ao risco de intoxicação. O enfermeiro deve estar atento para situações que possam potencializar o efeito da droga, como no caso de:

- A) Hipolipidemia
- B) Hipocalemia
- C) Hipocapnia
- D) hipoglicemia

24) Com a finalidade de drenar a urina cateterismo vesical o consiste na introdução de um cateter estéril na bexiga, através da uretra, com técnica asséptica. É **CORRETO** afirmar:

- A) Possibilita controle hídrico

B) Auxilia no tratamento da retenção urinária

C) Monitora débito urinário no trans e pós-operatórios de diversas cirurgias

D) Todas as alternativas estão corretas

25) A sondagem nasogástrica tem alguma contra indicação para o seu uso. Assinale a alternativa **INCORRETA**.

A) Atresias e estenose de esôfago

B) É permitido o uso em pacientes com TCE

C) Pós-operatório de cirurgia realizada via transnasal

D) Fraturas de nariz e face