

CONCURSO PÚBLICO 001/2014
MUNICÍPIO DE CAIBI



ODONTÓLOGO
ORIENTAÇÕES GERAIS

Confira se a impressão do caderno de prova está legível e com todas as páginas. Caso necessário solicite um novo caderno.

Verifique se as informações impressas no cartão resposta estão corretas. Em caso de divergência, notifique imediatamente o fiscal.

A prova é composta por 25 (vinte e cinco) questões objetivas, de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas de resposta - **A, B, C, D** - das quais, somente 01 (uma) deverá ser assinalada como correta.

Preencha e assine corretamente o cartão resposta, de acordo com as instruções utilizando caneta esferográfica com tinta azul ou preta. O cartão resposta não será substituído em caso de marcação errada ou rasura.

Somente será permitida a sua retirada da sala **após uma hora e meia do início da prova** que terá, no máximo, três horas de duração. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala até que todos conclua a prova e possam sair juntos.

De acordo com o item 5.1.13.1 do edital **você será eliminado do concurso** se for surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outros candidatos; for descortês para com qualquer dos fiscais executores e seus auxiliares ou autoridades presentes; não devolver o caderno de questões; estiver fazendo qualquer tipo de consulta ou uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico, como calculadora, celular e similares.

Também não é permitido o porte de qualquer arma, uso de óculos escuros, protetor auricular, carteiras, bolsas, bonés, chapéus e similares, livros, revistas, apostilas, resumos, dicionários, cadernos, etc. Todo material deve ficar guardado conforme orientação dos fiscais;

Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. Diante de qualquer dúvida você deve comunicar-se com o fiscal.

Boa prova

Nome _____

LINGUA PORTUGUESA

1) Na formação de palavras qual exemplo que **NÃO** corresponde à afirmação:

- A) Infeliz – derivação prefixal
- B) Inutilmente – derivação prefixal e sufixal
- C) Semideus – composição por aglutinação
- D) Planalto – composição por aglutinação

2) Em relação ao período em que a oração é apositiva:

- A) Só me interessa saber uma coisa: **onde moras**
- B) Não me disseram **onde moravas**
- C) A rua **onde moras** é muito movimentada
- D) Morarei **onde moras**

3) Leia o texto a seguir.

Humildade

“Tanto que fazer!

Livros que não se lêem cartas que não se escrevem

Línguas que não se aprendem, amor que não se dá

Tudo quanto se esquece.

Amigos entre adeuses,

crianças chorando na tempestade,

cidadãos assinando papéis, papéis, papéis...

até o fim do mundo assinando papéis.

E os pássaros detrás de grades de chuvas,

E os mortos em redoma de cânfora.

(E uma canção tão bela!)

Tanto que fazer!

E fizemos apenas isto.

E nunca soubemos que éramos

Nem para quê.”

As afirmações sobre o uso de reticências em **cidadãos assinando papéis, papéis, papéis** é:

- I) Elas foram utilizadas como corte de uma frase para nela ser intercalada uma outra
 - II) Elas foram utilizadas como recurso de expressão
 - III) Elas foram utilizadas para intensificar a reiteração do termo papéis
- A) Apenas as afirmações I e II estão corretas
 - B) Apenas as afirmações II e III estão corretas
 - C) Apenas as afirmações I e III estão corretas
 - D) Todas as alternativas estão corretas

4) Na mensagem publicitária de uma consultoria de imóveis, lê-se:

MUITOS INVESTIDORES ESTÃO TRANQUILOS COM AS POUPANÇAS QUE FIZERAM. ALGUNS ATÉ MORAM NELAS. IMÓVEL, MOEDA FORTE.

Nesse texto, constitui um recurso expressivo a ambiguidade que se verifica em:

- A) “investidores”
- B) “estão tranquilos”
- C) “moram nelas”
- D) “poupanças”

5) Conforme o texto abaixo responda a questão:

Caminhando para a última tragada

A Organização Mundial da Saúde (OMS), vendo no fumo a causa de doenças mais ao alcance de prevenção no mundo, chegou

em 1994 um pouco mais perto do seu objetivo de um planeta livre do cigarro e dispôs que o ano de 2000 seria o prazo final para atingir a meta. A OMS previu que, se as tendências em curso continuassem inalteradas, o cigarro ainda mataria cerca de 500 milhões de pessoas. Nos países desenvolvidos, onde a campanha antitabagista foi forçada por normas rígidas, a mensagem já se torna corriqueira, e os poucos que continuavam fumando eram, talvez, irrecuperáveis. Os países menos desenvolvidos, contudo, apresentavam grandes obstáculos a mudanças, considerando-se que havia 21 milhões de pessoas, nesses países, economicamente dependentes da indústria do fumo. O consumo do cigarro continuou a cair nos Estados Unidos e em muitos outros países desenvolvidos. Certos, via de regra, de que o fumo entre os jovens era uma ponte para o vício das drogas, os governos, com a mídia em geral como aliada, desenvolveram campanhas educacionais sobre os riscos do fumo para a saúde. Em 1994, advertências a respeito disso apareceram em maços de cigarro em todo o mundo, enquanto placas proibitivas diminuíram em muito os lugares onde os fumantes podiam legalmente permitir-se o seu hábito. Ao mesmo tempo um aumento nos impostos sobre o fumo rendeu para os governos cerca de 125 bilhões de dólares em 1994. Tentativas de conduzir os 850 milhões de fumantes do mundo a hábitos de vida mais saudáveis surtiram mais efeito onde o movimento antitabagista se iniciou: a América do Norte e a Europa Ocidental. A Europa superou o Novo Mundo legislações restritivas, com os limites impostos pela União Européia para os teores de alcatrão e nicotina. Os países

que aboliram a propaganda de cigarros incentivaram outros a fazer o mesmo. O que começou como um movimento contra cigarros acabou por tornar-se uma condenação genérica de todos os modos de consumir tabaco. A maior contribuição da América e Norte para a campanha de abandono do fumo relacionava-se a descoberta de formas inovadoras de ataque, entre as quais a iniciativa das agências governamentais americanas de classificar o fumo como droga e afirmar que o “fumante passivo” (o que se expõe à fumaça de cigarros alheios) podia desenvolver câncer. O Canadá fez um projeto para exigir que todos os cigarros fossem vendidos em embalagens neutras, sem ilustração de marcas. Nos dois lados do atlântico, fumantes inveterados sentiram que a campanha tinha criado um *apartheid*, colocando fumantes contra não fumantes e extinguindo a tolerância mútua que havia nos países desenvolvidos. Nos outros dois terços do planeta, onde a maior parte do tabaco foi consumida, quase todos os países adotaram uma política antitabagista, taxando os cigarros e impondo restrições variáveis, ora de fato rigorosas, como em Cingapura e na Austrália, ora apenas formalmente bem intencionadas. Nos países maiores e mais populosos do Terceiro Mundo, onde houve dificuldade ou desleixo na aplicação das leis, o impacto da nova orientação foi forte nas classes ricas e educadas, mas baixo entre os demais. Em suma, realizou-se como uma arrancada em direção a uma reforma total quanto a um dos vícios favoritos do mundo.

(Livro do Ano 1995, São Paulo: Encyclopaedia Britannica do Brasil, 1995, p.233)

É **CORRETO** afirmar:

- A) Segundo a Organização Mundial da Saúde, o fumo é uma das doenças mais ao alcance de prevenção no mundo
- B) Pode-se afirmar que o objetivo da OMS de, até 1994, livrar a terra do cigarro fracassou
- C) Até o ano de 2000, apesar da alteração verificada nos hábitos dos fumantes, cerca de meio bilhão de pessoas ainda deverão morrer de câncer provocado pelo cigarro
- D) Infere-se do texto que um dos obstáculos para a criação de leis antitabagistas mais radicais é o fato de que, com a venda de cigarros, os governos de diversos países obtêm grandes lucros em forma de impostos

MATEMÁTICA

- 6) Sabe-se que $x + \frac{1}{x} = 10$, então o valor da expressão $x^2 + \frac{1}{x^2}$ é:
 - A) 98
 - B) 96
 - C) 90
 - D) 100
- 7) Pode-se afirmar que a soma e o produto das raízes da equação $px^2 + 2(q - 1)x + 6 = 0$ são, respectivamente, -3 e 3. O valor de q é:
 - A) 0
 - B) 2
 - C) 4
 - D) -4
- 8) Um polígono regular tem o mesmo número de lados e de diagonais que:

- A) Hexágono
- B) Heptágono
- C) Decágono
- D) Pentágono

9) Na soma dos termos da progressão ($3^1, 3^2, 3^3, \dots$) qual é a alternativa **CORRETA**:

- A) $\frac{1}{2}$
- B) 2
- C) $\frac{1}{4}$
- D) 3

10) Considerando que o produto interno bruto (PIB) de um determinado país é 440 bilhões de dólares. Dos 140 milhões de habitantes do país, 28 milhões detêm 60% do PIB. A alternativa **CORRETA** é:

- A) 20% da população detêm 224 bilhões de dólares
- B) 20% da população detêm 264 bilhões de dólares
- C) 20% da população detêm 252 bilhões de dólares
- D) 25% da população detêm 224 bilhões de dólares

CONHECIMENTOS GERAIS

11) Qual é o nome da atual presidente do Brasil?

- A) Dilma Paula Rousseff
- B) Maria Dilma Rousseff
- C) Dilma Vana Rousseff
- D) Dilma Joana Rousseff

12) Assinale a alternativa **CORRETA**. O Brasil situa-se na porção centro-oriental da América do Sul e faz limite com:

- A) Com todos os países sul-americanos, exceto com o Equador e o Peru
- B) A oeste, com o Peru e a Bolívia
- C) Ao norte, com o Suriname, a Venezuela e a Bolívia
- D) Ao sul, com o Uruguai e o Paraguai

13) Assinale a alternativa **CORRETA**. Qual o nome do autor do Hino de Caibi:

- A) Darci Nunes
- B) José Claudino
- C) Francisco Tireli
- D) Ricieri Baseggio

14) Assinale a alternativa **CORRETA**. A República Juliana, também conhecida como República Catarinense, foi um estado republicano proclamado dentro do território do estado de Santa Catarina em 24 de julho de 1.839 e que perdurou até:

- A) 15/11/1841
- B) 15/11/1840
- C) 15/07/1840
- D) 15/11/1839

15) É **CORRETO** afirmar que o primeiro prefeito interino de Caibi foi:

- A) Domingos Mario Turcato
- B) Zilio Pietro Biasi
- C) Pedro Antonio Bigaton
- D) David Benvenuto Furlan

ODONTOLOGIA

16) Um paciente submetido a intervenção cirúrgica na cavidade bucal pode apresentar equimose. É **CORRETO** afirmar:

- A) Ocorreu um extravasamento sanguíneo para o espaço coletor próximo a área operada difundindo-se pela fascia intradérmica
- B) O aparecimento ocorre a partir do 2° ou 3° dia do pós-operatório, sendo a coloração da pele mais discreta em relação ao sangue, pois a degradação da hemoglobina está em curso
- C) É mais comum em pessoas de menos idade devido a fragilidade capilar
- D) Ela desaparece com compressas frias e uso de heparina subcutânea

17) Numa manobra cirúrgica exodôntica o reparo alveolar histológico ocorre de determinada maneira. É **CORRETO**:

- A) Hemorragia com preenchimento do alvéolo sem substituição do coágulo
- B) Substituição do coágulo por tecido de granulação, ocorrendo simultaneamente proliferação da mucosa gengival sem recobrir a ferida alveolar
- C) Atividade osteoblástica, sendo o alvéolo preenchido por osso imaturo
- D) Atividade osteoclástica em parte da parede óssea alveolar tentando um remodelação

18) A aplicação de um agente adesivo à dentina pode melhorar consideravelmente o desempenho das restaurações estéticas. É amplamente estudada a adesão de resinas compostas à dentina, porém, não há unanimidade nos resultados. Existe uma grande variedade de materiais e técnicas para o tratamento da dentina

e o mais importante para o clínico é que ele apresente bons resultados na sua clínica. Os melhores adesivos são os mais práticos, que tratam esmalte e dentina simultaneamente com um condicionador ácido específico e subsequente aplicação de um sistema primer/adesivo hidrófilo. É correto afirmar **EXCETO**:

- A) O ácido agride a polpa devido ao selamento proporcionado pela adesão resina composta/dentina quando se utiliza o pré-tratamento ácido na dentina, tirando a proteção do complexo dentino/pulpar dos efeitos patológicos da infiltração marginal
 - B) Nos sistemas adesivos que contém um primer, este deve ser aplicado após o condicionamento ácido/enxague/secagem do dente em várias camadas
 - C) Alguns sistemas adesivos hidrófilos são compatíveis com a adesão úmida resultando em maior adesão do que quando a dentina é seca com ar
 - D) O melhor modo de aplicação de adesivos é com pincéis descartáveis
- 19) É verdadeiramente sabido que toda periodontite se inicia com uma gengivite não tratada. Ela é a extensão de um processo inflamatório na intimidade do tecido conjuntivo e do osso que suporta os dentes, levando a uma destruição progressiva dos tecidos. Assinale a alternativa que **NÃO** está correta:

- A) É uma doença periodontal frequentemente cíclica sem períodos de exacerbação
- B) Apresenta períodos de dormência
- C) Quiescência
- D) Na periodontite da puberdade encontrada com Síndrome de Chédiak-Higashi a doença aparece durante vários episódios de perdas dentárias

20) Nas bases do exercício profissional da odontologia a promoção da saúde bucal envolve atividades gerais do profissional e do paciente e ações específicas individuais, tanto a nível de manutenção da saúde como de diagnóstico precoce de qualquer desvio para seu controle em fases de maior facilidade e segurança. É correto afirmar os aspectos básicos para a promoção de saúde bucal **EXCETO**:

- A) Formação de profissionais e equipe nesta filosofia
- B) Educação em saúde
- C) Ecologia bucal
- D) Uso de flúor em abundância

21) O exame radiográfico apesar de ser clamado como exame complementar é de fundamental importância na odontologia. É considerada de boa qualidade quando apresenta um grau médio de contraste e densidade radiográficas, propiciando o máximo de detalhes corroborado pelo mínimo de distorções. É **CORRETO** afirmar que um contraste radiográfico radiolúcido é:

- A) Imagem radiográfica de estrutura com altas densidades físicas

- B) Imagem radiográfica de número atômico elevado ensejando grande absorção de radiação X
- C) Imagem radiográfica de estrutura de baixo número atômico também ditas radiotransparentes
- D) Nenhuma das alternativas estão corretas

22) A localização de um determinado cisto odontogênico na maioria da vezes ocorre na mandíbula, na região posterior, tendo uma evolução intra-óssea, sem abaulamentos. Sua recidiva é relacionada com a fragilidade de sua membrana cística e a possível presença de cistos satélites na sua periferia. Radiograficamente apresenta pequenas áreas radiolúcidas circulares ou ovoides bem delimitadas. Lesões maiores poderão registrar limites festonados, as quais apresentam maior percentual de recorrências e podem estar associada a Síndrome de Gorlin-Goltz. É **CORRETO** afirmar que este cisto é:

- A) Cisto dentígero
- B) Cisto periodontal
- C) Cisto odontogênico calcificante
- D) Cisto queratocisto odontogênico ou primordial

23) Assinale a alternativa **CORRETA**. A dose mínima de flúor necessária para provocar intoxicação aguda é em torno de:

- A) 10 mg de flúor por quilo de peso
- B) 8 mg de flúor por quilo de peso
- C) 4 mg de flúor por quilo de peso
- D) 2 mg de flúor por quilo de peso

24) Assinale a alternativa **CORRETA**. Os Cimentos de Ionômero de Vidro (CIVs) são:

- A) Material pouco solúvel além de possuir um coeficiente de expansão térmica linear semelhante ao dente
- B) Material com baixa biocompatibilidade e baixa resistência
- C) Material de alta resistência e biocompatível
- D) Por liberar flúor é muito utilizado em restaurações definitivas

25) Sobre o Código de Ética Odontológico é **INCORRETO** afirmar que:

- A) O Código de Ética Odontológico regula os direitos e deveres profissionais, das entidades e das operadoras de planos de saúde com inscrição nos conselhos de odontologia segundo suas atribuições específicas
- B) A odontologia é uma profissão que se exerce em benefício da saúde do ser humano e da coletividade, sem discriminação de qualquer forma ou pretexto
- C) Não compete ao profissional cirurgião-dentista internar e assistir pacientes em hospitais públicos e privados, com e sem caráter filantrópico
- D) Apontar falhas nos regulamentos e nas normas das instituições em que trabalha, quando as julgar indignas para o exercício da profissão ou prejudiciais ao paciente, devendo dirigir-se nesse caso aos órgãos competentes

